

# La vulnérabilité chez les jeunes

Fachverband Sucht

Bienne, 8.3.2018

Dr. med. Oliver Bilke-Hentsch, MBA, Zürich/Winterthur




# Le développement de concepts psychopathologiques

( Grob u. Jaschinsky, 2003; Petermann et al., 2004; Resch u. du Bois, 2005, nach Jordan u. Sack, 2008)

- Continuité et discontinuité dans le processus
- Croissances critiques et phases de développement
- Stratégies de développement adaptées et moins adaptées
- Etapes de transitions
  
- En relation avec les phases de développement surmontées
  
- Facteurs de risque et de prévention
- Vulnérabilité, résilience et anti-fragilité



# Scénarios de vulnérabilité



Modifié d'après Rasch, 2004




# Facteurs de risque pendant l'enfance (5-11 ans)

(Loxley et al., 2004, Jordan u. Sack, 2008)

- ▶ **L'échec scolaire précoce**
- ▶ **Troubles du comportement**
- ▶ **Aggressivité**
- ▶ ***Bonnes relations avec des pairs plus âgés consommant des substances dans l'enfance*** (Erhart et al., 2007; Weichold et al., 2008)



# Trajectoires de risque



# Processus de développement et trajectoires

(Cicchetti, 2014; Cicchetti und Rogosch, 1996)

## Equifinalité


Différents risques mènent au même résultat

## Multifinalité

Certains risques mènent à des résultats variés



# Maturation du cerveau jusqu'à l'adolescence (nach Kind, 2014)



Les dernières fonctions à être matures :

Contrôle de l'impulsivité  
Planification à long terme  
Contrôle émotionnel  
Maîtrise des risques



Capacité de jugement ?



# La structure familiale comme source de soutien

<b>chaotique indépendant</b>	<b>chaotique séparé</b>	<b>chaotique lié</b>	<b>chaotique impliqué</b>
<b>flexible indépendant</b>	<b>flexible séparé</b>	<b>flexible lié</b>	<b>flexible impliqué</b>
<b>structuré indépendant</b>	<b>structuré séparé</b>	<b>structuré lié</b>	<b>structuré impliqué</b>
<b>rigide indépendant</b>	<b>rigide séparé</b>	<b>rigide lié</b>	<b>rigide impliqué</b>



# Etapes du développement et formes de dépendance

Phase d'âge	Formes de dépendance	Problématiques	Approches possibles
Enfance (6 – 12)	Nicotine Alcool Médias	Intégration précoce au sein de la problématique	?
Adolescence (12 – 18)	Nicotine Alcool Cannabis Polytoxicomanie Médias / Internet	Délinquance Agressivité Sexualité Lifestyle	?
Jeune adulte (18 – 25)	Kokain Polytoxikomanie Stimulants Alcool	Lifestyle Chronification Détérioration de l'éducation	?
Phase générative (25 – 60)	Alcool Cocaïne	Chronification Détérioration dans la vie professionnelle	?
Âge (60 – 90)	Sédatifs Benzodiazepine Alcool	«Late onset» addiction Démence	?



# Vers un planning de thérapie: „MAS“

1. Axe:

Troubles psychiatriques

2. Axe: Trouble partiels

3. Achse :

Intelligence (-profil)


4. Achse:

Troubles somatiques

5. Axe: circonstances  
psychosociales anormales

6. Axe:

GAF/Degré de  
gravité



# Merci pour votre attention !



Merci au comité du SZSKJ :

Prof. DR. Dominique Eich, Zürich  
PD Dr. Fernanda Pedrina, Zürich/Kassel  
PD Dr. Olaf Reis, Rostock  
Prof. Klaus Schmeck, Basel  
Prof. Norbert Scherbaum, Essen  
Prof. Benno Schimmelmann, Hamburg  
Prof. Leonhard Thun-Hohenstein, Salzburg

[www.doktor-bilke-hentsch.ch](http://www.doktor-bilke-hentsch.ch)

oliver.bilke-hentsch@somosa.ch

